



**BURG  
WÄCHTER**

Die neue Baureihe

# DIPLOMAT



**FEUERWIDERSTAND LFS 60 P**  
Zertifizierter Feuerschutz



**WIDERSTANDSGRAD I**  
Zertifizierter Einbruchschutz

**NEU**  
INNOVATION



MTD 34 F60 S



MTD 35 F60 E



MTD 36 F60 E



[www.burg-wächter.com](http://www.burg-wächter.com)



# DIPLOMAT



## MTD 34 F60 – MTD 38 F60 Wertschutzschränke "Diplomat"

- Typgeprüfte und vom ECB.S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC-Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung – Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Gesamtaufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau sowie Tür – Tür 4-wandig
- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung
- Sicherheitsplus: 2 nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar, besonders flach ausgeführtes System
- Lackierung: silber-Metallic, Sonderlackierung auf Anfrage
- Einliegende Tür
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial



### Ausführung S

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482		mm	mm	kg	l
MTD 34 F60 S	37500 6	380 x 500 x 462	255 x 370 x 300	255 x 337	112,0	28,3
MTD 35 F60 S	37520 4	470 x 500 x 462	345 x 370 x 300	345 x 337	130,0	38,5
MTD 36 F60 S	37540 2	625 x 500 x 462	500 x 370 x 300	500 x 337	161,0	55,8
MTD 38 F60 S	37560 0	985 x 500 x 462	860 x 370 x 300	860 x 337	233,0	96,0

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB.S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Schlossarmatur steht 13 mm vor.



### Ausführung E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482		mm	mm	kg	l
MTD 34 F60 E	37510 5	380 x 500 x 462	255 x 370 x 300	255 x 337	112,0	28,3
MTD 35 F60 E	37530 3	470 x 500 x 462	345 x 370 x 300	345 x 337	130,0	38,5
MTD 36 F60 E	37550 1	625 x 500 x 462	500 x 370 x 300	500 x 337	161,0	55,8
MTD 38 F60 E	37570 9	985 x 500 x 462	860 x 370 x 300	860 x 337	233,0	96,0

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerprint-Modul, VdS-zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 27 mm vor.



# Der Premium-Schutz gegen Einbruch und Feuer.



**BURG  
WÄCHTER**



**FEUERWIDERSTAND LFS 60 P**  
Zertifizierter Feuerschutz



**WIDERSTANDSGRAD I**  
Zertifizierter Einbruchschutz

**VdS**  
GEPRÜFT

Erstes VdS-anerkanntes  
Tresorschloss mit  
Fingerprint-Modul





SecuTronic / SecuSafe

# Entscheiden Sie sich für Ihre persönliche Schließmethode.



**BURG  
WÄCHTER**

**VdS**  
GEPRÜFT

Erstes VdS-  
anerkanntes  
Tresorschloss mit  
Fingerscan-Modul



## SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung.

- Aus eigener Entwicklung
- VdS-anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, Klasse 2
- Es können bis zu 20 Finger programmiert werden
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen mindestens zwei Öffnungsgeheimnisse eingegeben werden (Dies kann ein weiterer Fingerscan, ein Pincode oder ein TSE E-Key sein)
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“- diese Lebendfingerkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht
- Die Tresoröffnung per Fingerscan geht besonders schnell und komfortabel



## SecuSafe – Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Realisierung von Gleichschließung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)



Änderungen in Preis und Produktbeschaffenheit behalten wir uns jederzeit vor. Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

0414